

Termostato Stetra Heat (standard)





Il **Termostato Stetra Heat** è un dispositivo digitale progettato per garantire il controllo preciso e affidabile del sistema di riscaldamento a pavimento, anche tramite applicazione per smartphone. Dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva, consente la regolazione della temperatura ambiente con un'accuratezza elevata, ottimizzando il comfort e riducendo i consumi energetici. La sua compatibilità con impianti elettrici standard e la funzione di programmazione giornaliera o settimanale lo rendono una soluzione versatile e pratica per diversi tipi di ambienti.

Applicazione: Il Termostato Stetra Heat è pensato per gestire in modo efficace il riscaldamento a pavimento nei contesti residenziali e commerciali. Facilmente integrabile nel sistema riscaldante, permette di mantenere la temperatura desiderata in modo costante e personalizzato, adattandosi alle esigenze dell'utente. La sua installazione è semplice e può essere effettuata su pareti interne, garantendo un controllo intuitivo del comfort termico e un significativo risparmio energetico nel tempo.



Termostato Stetra Heat (color)





Il **Termostato Stetra Heat (Color)** è un dispositivo digitale avanzato, progettato per offrire un controllo preciso e affidabile del sistema di riscaldamento a pavimento. Dotato di un elegante schermo a colori touch, consente una gestione semplice e intuitiva della temperatura ambiente, anche tramite app dedicata per smartphone. Grazie alla programmazione giornaliera e settimanale, permette di ottimizzare il comfort termico e ridurre i consumi energetici. Compatibile con impianti elettrici standard, questo termostato rappresenta una soluzione versatile, funzionale e moderna per il controllo del riscaldamento domestico o commerciale.

Applicazione: Il Termostato Stetra Heat (Color) è ideale per il controllo di sistemi di riscaldamento a pavimento in ambiti residenziali e commerciali. Facile da installare su pareti interne, garantisce una regolazione precisa e personalizzata della temperatura, assicurando comfort costante e risparmio energetico. La connettività tramite app consente inoltre una gestione a distanza semplice e immediata, adattandosi alle esigenze di ogni ambiente e utente.

Caratteristiche	Parametri
Applicazione	per sistema di riscaldamento a pavimento
Energia	AC100- 240V, 50/ 60Hz
Carico controllato	≤ 16A
Modalità	Modalità Auto (programmabile)/Manuale opzionale
Precisione della temperatura	+/-0.5 °C
Intervallo di temperatura	5~60 °C
Funzione programmabile	5+2/6+1/7 Programma settimanale facoltativo
Funzione di blocco dei pulsanti	SI
Funzione antigelo	SI
Funzione di memoria	SI
Sensore di temperatura	Due sensori
Lunghezza del sensore del pavimento esterno	3 m
Sensore	NTC
Applicazione telefono	Tuya/Smart Life/Beok Home
Assistente vocale	Google Home/Amazon Alexa
Distanza del foro di installazione	60mm (adatto per scatole di montaggio di dimensioni standard europee)
Dimensioni Termostato Stetra Heat (standard) Dimensioni Termostato Stetra Heat (color)	86x86x12,5mm 86x86x13,3mm



78 79 Catalogo Generale